

---

# MaxiAndroid<sup>con</sup>

EL PRIMER MONITOR DE VIDEOPORTERO DISEÑADO PARA GESTIONAR SISTEMAS FABRICADOS POR TERCEROS

---



 **Comelit**  
Passion. Technology. Design.





# EL PRIMER MONITOR DE VIDEOPORTERO CAPAZ DE GESTIONAR SISTEMAS DE OTROS FABRICANTES

**Maxi con Android** es un monitor de videoportero con pantalla táctil de 7", basado en el sistema operativo **Android**, en el cual es posible cargar **aplicaciones de otros fabricantes** con la misma flexibilidad de una tablet. Esto permite ofrecer al usuario un dispositivo que no solo es un monitor de videoportero, sino también un **centro de control de la casa** mediante el cual es posible gestionar la domótica, el sistema antiintrusión, los servicios de la comunidad de vecinos, acceder a **internet** y utilizar aplicaciones preinstaladas.

# PARA TU HOGAR

Gestiona los sistemas antiintrusión, domótico y de control de accesos de otros fabricantes, además de las instalaciones de videoporteros de Comelit.



CONTROL DE CONSUMOS



APERTURA DE ACCESOS



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA



BLOQUEO INTELIGENTE



LUCES



ANTIINTRUSIÓN



ALARMAS







# PARA LA COMUNIDAD DE VECINOS

Utiliza la aplicación de la comunidad de vecinos para comprobar si hay mensajes del administrador o bien para reservar los servicios comunes de la finca.



**BLOG DE LA COMUNIDAD DE VECINOS**



**MENSAJES DEL ADMINISTRADOR**



**GESTIÓN DE ZONAS COMUNES**



**COMUNICACIONES ENTRE VIVIENDAS**




# LAS APLICACIONES

Maxi con Android es el monitor de videoportero que permite controlar los diferentes sistemas de gestión **del hogar**. Conectado de forma nativa a la **Comelit App Store**, ofrece una selección básica de aplicaciones, que puedes elegir en función de tus exigencias y descargar e instalar muy fácilmente. Pero esto no es todo: además de las aplicaciones disponibles por defecto en la Comelit App Store, durante el diseño de la instalación, el técnico puede **pedir que se añadan aplicaciones específicas\*** para los diferentes servicios de la casa (por ejemplo, reserva de servicios comunes de la finca o gestión de sistemas antiintrusión, videovigilancia y domótica). Gracias a la posibilidad de realizar varias tareas, a la flexibilidad y a la interfaz amigable, es una herramienta de control que no tiene rival.



\*Comelit Group S.p.A. evaluará la factibilidad de cada solicitud teniendo en cuenta los requisitos técnicos y comerciales.











# NAVEGACIÓN WEB

No se trata solo de un simple monitor de videoportero. Maxi con Android permite gestionar todos tus sistemas domésticos con un único dispositivo y, además, **puede usarse como si fuese una tablet**. ¿Deseas visitar ese sitio web del que te acaban de hablar? ¿Quizás escuchando una lista de reproducción como música de fondo? Con Maxi con Android todo esto es posible. Puedes **navegar por internet** como lo harías con tu móvil, fácilmente y sin ningún tipo de restricciones. Para pedir comida con un clic, ver ese vídeo sobre cómo hacer pasta en casa y, por qué no, ¡para reservar tu taxi antes de salir! ¡Aprovecha al máximo las **posibilidades** de tu monitor de videoportero!








# DISEÑO ITALIANO

Maxi con Android **aplica la tradición de la alta costura italiana a la tecnología.** Como un traje hecho a medida, Comelit ofrece un monitor de videoportero a la medida de tus necesidades. Inspirado en los maestros del minimalismo, fácil de utilizar y altamente personalizado, Maxi con Android es un dispositivo que se adapta a tus exigencias, gracias a una interfaz muy amigable, que ha obtenido **prestigiosos reconocimientos** internacionales en el ámbito del **diseño** industrial. Amplia pantalla de 7 pulgadas, espesor mínimo, teclas Sensitive touch y posibilidad de instalar las aplicaciones que mejor responden a tus necesidades. Diseño y prestaciones se combinan en un monitor de videoportero a la altura de tus deseos, hecho a medida para ti.



D E S I G N  
M I L A N O



# RESPONDE DESDE DONDEQUIERA QUE ESTÉS

Con sus funciones avanzadas, la **aplicación Comelit** te permite mantener controlada tu casa, incluso cuando no estás. Ya no debes preocuparte por si alguien no te encuentra cuando estás fuera: cada vez que una persona toca el timbre, la llamada se envía directamente a tu smartphone gracias a los módulos adicionales (arts. 1456B o 1456S). Podrás responder al instante, **desde dondequiera que estés**. Pero aún hay más: gracias a la **función intercomunicante monitor-smartphone** puedes hacer videollamadas de tu móvil al monitor de videoportero y viceversa para comunicarte como si estuvieras en casa. Anula las distancias con la aplicación Comelit: siempre estarás localizable, **dondequiera que estés**.



**Comelit App**






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Monitor manos libres full-duplex con pantalla táctil en color de 7"
- Mandos con tecnología Sensitive touch con retroiluminación con led
- Instalación de empotrar, de pared o con base de sobremesa
- Versión para sistema VIP
- Utilizable también en sistemas de 2 hilos gracias al módulo 20005000\*
- Doble conexión LAN y Wi-Fi
- Cámara de alta resolución
- Función intercomunicante de vídeo a vídeo
- Gestión de alarmas técnicas (gas/inundación)
- Visualización de cámaras IP directamente en el monitor
- Tono de llamada personalizable
- Visualización de la imagen captada por la placa externa en varios dispositivos simultáneamente
- Diseño italiano
- Sistema Android 7.1 ya instalado
- Dimensiones: 223x124x12 mm

\*A comprar por separado



## DIMENSIONES

Todo en tan solo 12 mm



## PANTALLA

Pantalla táctil de 7" 16:9



## FUNCIÓN SWIPE

Los iconos aparecen en el marco simplemente deslizando los dedos



## OPCIONES DE INSTALACIÓN

Maxi se puede instalar en la pared, empotrado o con una base de sobremesa



## PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA

Pantalla táctil capacitiva de 7" con reconocimiento de los gestos




## CONFIGURACIONES

Volumen, brillo, contraste, tono de llamada y mucho más.





Especificaciones		6813W
		
DATOS GENERALES		
Altura del producto (mm)	124	
Anchura del producto (mm)	223	
Profundidad del producto (mm)	27	
Peso del producto (g)	650,00	
Color del producto	Blanco RAL9003, base gris RAL7001	
Material	ABS y vidrio	
Montaje de empotrar	Sí, con accesorio especial	
Montaje de pared	Sí, con accesorio especial	
Montaje con base de sobremesa	Sí, con accesorio especial	
SISTEMAS COMPATIBLES		
ViP	Sí	
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA		
Tamaño (pulgadas) (")	7,00	
Relación de aspecto	16:9	
Pantalla táctil	Sí, capacitiva	
Resolución (píxeles)	1024x600	
Menú en la pantalla (OSD)	Sí	
CARACTERÍSTICAS DEL AUDIO		
Tipo	Manos libres	
Función de inducción magnética	Sí	
Micrófono	4 mm (Ø), omnidireccional	
Altavoz	40 (e) x 28,4 (H) mm, 4 Ohm, 2 W	
Tecnologías implementadas	Full-duplex	
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA		
Tipo de sensor	1/5" CMOS	
Objetivo (mm)	2,70	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Tipo de alimentación	PoE	
Alimentación PoE	Estándar IEEE 802.3af, Comelit PoE (56 Vcc)	
Consumo en reposo (W)	4,20	
Consumo máximo (W)	7,80	
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE		
Tipo de pulsadores	Capacitivo	
Pulsadores de servicio	Abrepuertas, Respuesta, Silencio (Privacidad), Menú, Mensajes y Puerta abierta	
N.º de pulsadores programables para funciones adicionales	2	
Bornes	AI 0V CFP Pan In1 Out1 S+ S	
Bornes extraíbles	Sí	
Número de entradas (n.º)	1	
Número de salidas (n.º)	1	
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet) y Micro-USB	
REGULACIONES		
Volumen del altavoz	Sí	
Volumen del tono de llamada	Sí	
Contraste de la pantalla	Sí	
Color de la pantalla	Sí	

RED Y PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	
Tipo de red LAN	2x Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo de conexión Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 13 canales
Método de criptografía y de autenticación soportado	Redes OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 cifras ASCII o 10 hexadecimales), WEP 128 bits (códigos de 13 cifras ASCII o 26 hexadecimales), autenticación WPS (soportado para WPA2-PSK)
Asignación de la dirección IP	Auto IP, DHCP, Estática (ETH0) / DHCP (ETH1)
Conexión IoT a la nube Comelit	Sí
Actualización del firmware mediante la nube Comelit	Sí
Sistema operativo	Android (v. 7.1)
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	Entre 5 y 40
Humedad de funcionamiento (HR máx. - %) (%)	Entre 25 y 75
Clase ambiental	I
Conformidad y certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
FUNCIONES PRINCIPALES	
Compatibilidad con la aplicación Comelit	Sí
Abrepuertas	Sí
Autoencendido	Sí
Llamadas intercomunicantes	Sí
Mando para actuadores	Sí
Llamada a la centralita	Sí
Entrada para llamada timbre de planta	Sí
Salida para repetición de llamada	Sí
Modo Silencio (Privacidad)	Sí
Memoria para vídeos	Sí
Apertura de la puerta tras llamada (Doctor)	Sí
Respuesta automática (manos libres)	Sí
Señalización de puerta abierta	Sí
Desvío de llamada	Sí
Tono de llamada personalizable	Sí
Visualización de la fecha/hora	Sí
Envío de llamadas de alarma	Sí
Recepción de mensajes ViP	Sí

#### Accesorios



6812

BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MAXI



6821


SOPORTE DE PARED PARA MONITOR MAXI MANAGER



6817

CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITOR MAXI





# MYCOMELIT

MyComelit es la nueva área personal creada en el portal Comelit dedicada a los profesionales, donde se ponen a disposición numerosos servicios avanzados, como el nuevo configurador de instalaciones, la recepción de información personalizada, y mucho más. MyComelit está disponible en versión web y en versión móvil (iOS y Android).

[www.mycomelit.com](http://www.mycomelit.com)





# RAÍCES PROFUNDAS, VOCACIÓN INTERNACIONAL

La fuerte vocación internacional de Comelit tiene su origen en el profundo arraigo en el territorio donde nació, Val Seriana, y donde todavía hoy tiene su sede principal. Comelit exporta a más de 70 países de todo el mundo: una estructura comercial bien organizada, que integra el saber hacer común con el conocimiento de las exigencias específicas de cada mercado.

## SEDES Y FILIALES EN EL MUNDO

Italia (sede central)  
Francia  
España  
Irlanda  
Bélgica  
Países Bajos  
Reino Unido  
Irlanda  
Grecia  
Emiratos Árabes Unidos  
Rusia  
Hong Kong  
República de Singapur  
Australia  
Colombia  
Estados Unidos de América

## COMELIT EN CIFRAS

**97**  
países en los que tenemos instalaciones

**20.000.000**  
monitores de videoportero instalados

**320.000 m<sup>2</sup>**  
la mayor instalación de videoporteros única realizada (110 edificios y 11.250 viviendas)



1



2




3



4




5



6



7



8



9



10



11



12

1. Glasgow, Escocia, Southern General Hospital
2. Reino Unido, Poole, Moriconium Quay
3. Estados Unidos, Nueva York, Manhattan, StuyTown
4. Principado de Mónaco, Tour Odéon
5. Reino Unido, Londres, Riverlight residences
6. España, La Coruña, Torre Trébol
7. Países Bajos, Róterdam, New Orleans Tower
8. EAU, Dubái, Palm Jumeirah
9. Qatar, Doha, Sidra Hospital
10. EAU, Abu Dabi, Sun and Sky Towers Al Reem Island
11. Singapur, Costa Rhu
12. Malasia, Kuala Lumpur, Kiaramas Danai



8 023903 402940 2632000949



CÓD.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**  
Passion. Technology. Design.



Las marcas y los nombres comerciales que aparecen en esta publicación pertenecen a sus propietarios.  
Las dimensiones de los productos presentados en las imágenes son puramente indicativas.